


各学校長・園長 様

赤磐市長 友 實 武 則



令和2年度松くい虫予防事業（空中散布）実施に伴う協力依頼について

このことについて、下記の日程により実施いたしますが熊山登山道の一部が実施地区に含まれます。

つきましては、空中散布実施後7日間は実施区域へ立ち入らないよう生徒・児童・園児への御指導をよろしくお願いします。

また、学校・園行事などの実施につきましても御注意をお願いいたします。

記

1. 実施期間 令和2年6月4日（木）午前5：00～10：00
2. 実施地区 別添図面のとおり
3. 実施面積 189ha
4. 使用薬剤 MEP23.5%マイクロカプセル剤の2.5倍液
5. 使用機械 ヘリコプター

※ なお、雨天の場合は順延となります。その場合は御連絡いたします。

赤磐市熊山支所 産業建設課
TEL：995-1217（直通）
担 当：山本

松くい虫防除（薬剤の空中散布） についてのお願い

松くい虫被害は県南を中心に依然各地で発生し、かなりの松が集団的に枯れています。松の集団枯損の原因は、マツノザイセンチュウ（長さ0.6～1.0mmのミミズ状の生物）という小さな虫の加害によるものですが、この虫は自力では移動することができず、マツノマダラカミキリ（カミキリムシの仲間、長さ3cm位の茶色の昆虫）によって被害木から健康な松へ次々と運ばれて行きます。

したがって、この運び屋であるマツノマダラカミキリが、被害木から飛び出す6月～7月に健康な松へ前もって薬剤を散布しておけば、マツノマダラカミキリが小枝を食害する際のマツノザイセンチュウの伝播を防ぐことができます。

本年度も重要な松林を対象に松くい虫の防除（空中散布）を行い、私たちの財産である緑を守りたいと思いますので、皆様方の御理解と御協力をいただきますようよろしくお願いいたします。

1. 薬剤散布の方法

早朝から午前10時頃までに、ヘリコプターで松林の上（5～15m）から薬剤を散布します。

薬剤散布は6月4日（予定）に実施します。（雨天順延）

散布量は1ヘクタール（100m×100m）当たり30リットルです。

※家庭の松もこの時期に合わせて薬剤散布を行えば効果があります。

また、家屋・施設・農耕地（タバコ・桑園等）からは一定の距離をもって散布します。

2. 使用薬剤

散布する薬剤は、昭和37年以来わが国では稲・果樹・野菜・茶等農業用として広範囲に使用され、家庭でもハエ・ゴキブリ等の衛生害虫を対象として私たちが普通使用している低毒性の殺虫剤（スミチオン）です。

3. 薬剤の安全性

スミチオンは人畜・鳥類に対して毒性が低く、体内に入った場合、分解や尿からの排泄が早く、安全な殺虫成分とされています。

また、空中散布に使用する薬剤濃度では、人畜はもちろん、鳥類・魚類などに対しても安全であることが各種の試験で明らかになっています。

4. ヘリポートについて

ヘリポートを吉井川河川敷（赤磐市釣井地内）に設置いたします。近くの方々につきましては早朝より大変ご迷惑をおかけいたしますが、御協力をお願いいたします。

◎注意事項

散布は十分注意して実施し、薬剤も低毒性で安全ではありますが、予想外の突発事故等を考慮して次のことは必ず守っていただくようお願いします。

- (1) 散布地の周辺では、散布中、飲食物・洗濯物は屋外に出さないよう、また突風など異常事態に備えて窓などを閉めるようにしてください。
- (2) 散布区域の森林には散布当日から7日間くらいは立ち入らないようにしてください。
- (3) 区域内の野草を採取して家畜に与える場合は、散布後1週間位経過して採取してください。（必要量を事前に採取しておいてください。）
- (4) 散布区域周辺で、家畜・家禽・コイ等を飼養している人は、散布中は屋内に入れるか、飼養舎・養魚池などにビニールのおおいをしてください。
- (5) 事業地周辺で養蜂されている場合は、蜂を一時他所に移動してください。
- (6) 自動車等は塗装部に薬液が付着しますと、薄い斑点ができることがありますので、野外に駐車する場合は覆いをしてください。
また、区域内は散布中に通行しないようにし、万一付着したと思われるときは、できるだけ早く水洗してください。
- (7) 農作物などに被薬した疑いのある場合の処置等について御不審の点は、安全推進指導員・下記連絡先にご連絡ください。
- (8) 何かの手違いで、薬剤が体に付着した場合は、石鹸で洗ってください。薬剤はアルカリにより早く分解します。もし、薬剤散布による体の不調が心配される場合は、下記連絡先、または、下記の医療機関へご相談ください。
- (9) 散布後、何らかの異常がみられる場合は熊山支所産業建設課又は各区長までご連絡ください。

◎ この付近の散布予定日は6月4日ですが、いずれも散布前日までに防災無線等でお知らせします。

◎ 対応を依頼している医療機関

機関名：赤磐市民診療所

住所：赤磐市松木633-1

電話：(086)-995-1251 (昼間)

機関名：赤磐医師会病院

住所：赤磐市下市187-1

電話：(086)-955-6688 (夜間)

◎ 連絡先（電話番号）

赤磐市熊山支所 産業建設課 (086)-995-1217 (昼間)

赤磐市役所 本庁 (086)-955-1111 (夜間)

赤磐市

令和2年度松くい虫予防事業実施位置図

事業区分： 空中散布

事業量： 189ha

事業地： ●

円光寺事業地
実施面積 59ha

ヘリポート
(吉井川河川敷 釣井地内)

勢力事業地
実施面積 130ha

